

PAARIGE ORGANE

Bösartige Neubildung	In-Situ-Neubildungen	Seitenlokalisierung	Lokalisation (ICD-O-3)
ICD-10-GM			
Bösartige Neubildungen			
C07	-	L, R, U	Glandula Parotis (C07.9)
C08.0, C08.1	-	L, R, U	Glandula submandibularis (C08.0), Glandula sublingualis (C08.1)
C09.-	-	L, R, U	Tonsille (C09.-)
C30.-	D02.3	L, R, U	Nasenhöhle (C30.0), Mittelohr (C30.1)
C31.-	D02.3	L, R, U	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen (C31.-)
C34.- C34.2*	D02.2	L, R, U R	Bronchien und Lunge (C34.0, C34.1, C34.3, C34.8, C34.9) Mittellappen (-Bronchus) (C34.2)
C38.4	-	L, R, U	Pleura (C38.4)
C40.-	-	L, R, U	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten (C40.-)
C41.01	-		Kraniofazial (Knochen der Augenhöhle) (C41.0)
C41.3	-	L, R, U	Rippen, Sternum und Klavikula (exkl. Sternum) (C41.3)
C41.4	-	L, R, U	Beckenknochen (exkl. Kreuzbein, Steißbein und Schambein) (C41.4)
C43.1	D03.1	L, R, U	Melanom des Augenlides (C44.1)
C43.2	D03.2	L, R, U	Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges (C44.2)
C43.6	D03.6	L, R, U	Melanom der oberen Extremität (inkl. Schulter) (C44.6)
C43.7	D03.7	L, R, U	Melanom der unteren Extremität (inkl. Hüfte) (C44.7)
C44.1	D04.1	L, R, U	Haut des Augenlides (C44.1)
C44.2	D04.2	L, R, U	Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges (C44.2)
C44.6	D04.6	L, R, U	Haut der oberen Extremität (inkl. Schulter) (C44.6)
C44.7	D04.7	L, R, U	Haut der unteren Extremität (inkl. Hüfte) (C44.7)
C45.0	-	L, R, U	Pleura, Mesotheliom der Pleura (C38.4)
C47.1, C47.2	-	L, R, U	Periphere Nerven der oberen Extremität (einschließlich Schulter) (C47.1) und unteren Extremität (einschließlich Hüfte) (C47.2)
C49.1, C49.2	-	L, R, U	Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter/ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte (C49.1, C49.2)
C50.-	D05.-	L, R, U	Brust (C50.-)
C56	-	B, L, R, U	Ovar (C56.9)
C57.0, C57.4	-	B, L, R, U	Eileiter (C57.0), Uterine Adnexe (C57.4)
C62.-	-	L, R, U	Hoden (C62.-)
C63.0	-	L, R, U	Nebenhoden (C63.0)
C64	-	L, R, U	Niere (C64.9)
C65	-	L, R, U	Nierenbecken (C65.9)
C66	-	L, R, U	Harnleiter (C66.9)
C69.-	D09.2	L, R, U	Auge (C69.-)
C72.2 - .4	-	L, R, U	Hirnnerv; Nn. olfactorii [I. Hirnnerv], N. opticus [II. Hirnnerv], N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] (C72.2-.4)
C74.-	-	L, R, U	Nebenniere (C74.9)
C75.4	-	L, R, U	Glomus caroticum (C75.4)
-	D09.7	U	Carcinoma in situ sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen

B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben), **L** = links, **R** = rechts, **T** = trifft nicht zu (einschließlich Systemerkrankungen), **U** = unbekannt

Quelle: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/startseite>:ICD-10-GM Version 2019, ICD-O-3 Erste Revision [Zugriff: 08.06.2020]

Bösartige Neubildung	In-Situ-Neubildungen	Seitenlokalisierung	Lokalisation (ICD-O-3)
ICD-10-GM			
Gutartige Neubildung			
D33.3	-	L, R, U	Hirnnerven, Bulbus olfactorius
Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens D37-D48			
D38.1	-	L, R, U	Trachea, Bronchus und Lunge
D38.2	-	L, R, U	Pleura
D39.1	-	L, R, U	Ovar
D40.1	-	L, R, U	Hoden
D41.0-2	-	L, R, U	Niere, Nierenbecken, Ureter
D43.3	-	L, R, U	Hirnnerven
D44.1	-	L, R, U	Nebenniere
D44.6	-	L, R, U	Glomus caroticum
D48.1	-	L, R, U	Bindegewebe und andere Weichteilgewebe Bindegewebe: Augenlid, Ohr
D48.2	-	L, R, U	Periphere Nerven und autonomes Nervensystem
D48.6	-	L, R, U	Brustdrüse [Mamma]

* Bei **C34.2** gilt im Regelfall die Seitenlokalisierung rechts (R), eine Ausnahme bildet der selten vorkommende „Situs inversus“ (spiegelverkehrte Anordnung der Organe im Körper)

Wenn Sie eine Meldung mit einer Seitenangabe B für beidseits melden, dann werden zwei Meldungen für jeweils eine Seite (R = rechts/L = links) des paarigen Organs erwartet. Ausnahme siehe ²

B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben), **L** = links, **R** = rechts, **T** = trifft nicht zu (einschließlich Systemerkrankungen), **U** = unbekannt

Quelle: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/startseite>: ICD-10-GM Version 2019, ICD-O-3 Erste Revision [Zugriff: 08.06.2020]

UNPAARIGE ORGANE

Neubildung	In-Situ-Neubildungen	Seitenlokalisierung	Lokalisation (ICD-O-3)
ICD-10-GM			
Bösartige Neubildungen			
C00-C06; C08.8-9; C10-C14	D00.0	T	der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C06.9; C08; C10-C14)
C15-C26	D00.1-.2; D01.-	T	der Verdauungsorgane (C15-C26)
C32.-; C33; C37; C38.0-.3; C38.8; C39.-	D00.0; D02.0-.1; D02.4	T	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C33.9; C37-C38.3; C38.8-C39)
C41.0; C41.02; C41.1-.2; C41.8-9	-	T	des Knochens und des Gelenkknorpels (C40.8-C41.2; C41.8-9)
C43.0; C43.3-.5; C43.8-9; C44.0; C44.3-.5; C44.8-9	D03.0; D03.3-.5; D03.8-.9; D04.0; D04.3-.5; D04.8-.9	T	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C44.0; C44.3-.5; C44.8-.9)
C45.1-.9; C46.-; C47.0; C47.3-9; C48.-; C49.0; C49.3-9	-	T	des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C48; C49.0, C49.3-9)
C51-C55; C57.1-.3; C57.7-.9; C58	D06.-; D07.0-.3	T	der weiblichen Genitalorgane (C51-C55.-; C57.1-C57.3, C57.7-C58)
C60-C61; C63.1-9	D07.4-.6	T	der männlichen Genitalorgane (C60-C61.9; C63.2-C63.9)
C67-C68	D09.0-.1	T	der Harnorgane (C67-C68.-)
C70.-; C71.; C72.0-.1; C72.5-9		T	die Hirnhäute Meningen, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C70-C71.1, C71.5-C72.1, C72.5-9)
C73; C75.0-.3; C75.5-9	D09.3	T	der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73.9; C70-C71.0, C71.5-C72.3, C72.5-9)
C76.-	-	T	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen (C76.-)
C80.-	D09.9	T	ohne Angabe der Lokalisation
C81-C96	-	T	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet (C42)
C97	-	T	als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C80.-)
Gutartige Neubildung			
D32.-	-	T	die Hirnhäute Meningen (C70.-)
D33.0-.2; D33.4-.9;	-	T	des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems (C71-C72)
D35.2-.4	-	T	der Hypophyse, der Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] (C75.1; C75.4)
Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens			
D37-D38.0; D38.3- D39.0; D39.2-D40.0; D40.7-.9; D41.3-D43.2; D43.4-D44.0; D44.2-.5; D44.7-D48.0; D48.3-.5; D48.7-.9	-	T	Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens (C76-C80)